



भारतीय रिज़र्व बँक  
RESERVE BANK OF INDIA  
www.rbi.org.in

आरबीआय/2016-17/141

डीसीएम(पीएलजी)क्र.1304/10.27.00/2016-17

नोव्हेंबर 20, 2016

अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका/खाजगी क्षेत्रातील बँका/विदेशी  
बँका/प्रादेशिक ग्रामीण बँका/नागरी सहकारी बँका/राज्य सहकारी बँका/  
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका

महोदय,

**रु.500/- व रु.1000/- च्या विद्यमान बँक नोटांचे वैध चलन लक्षण काढून टाकणे - मर्यादांमध्ये सुधारणा/बदल**

कृपया आमचे परिपत्रक डीसीएम(पीएलजी)क्र. 1272/10.27.00/2016-17 दि. नोव्हेंबर 13, 2016 च्या परिच्छेद 1(2) चा संदर्भ घ्यावा. त्यानुसार, रिक्लिब्रेट केलेल्या एटीएमसमधून काढावयाच्या रोख रकमेची दैनिक मर्यादा, रु.2000/- वरून रु.2500/- पर्यंत वाढविण्यात आली असून, बँकांच्या एटीएमसचे रिक्लिब्रेशन होईपर्यंत ती रु.2000/- एवढीच ठेवण्यात आली आहे.

(2) एटीएमसच्या रिक्लिब्रेशनवर जवळून नजर ठेवण्यात येत आहे व त्याबाबत लक्षणीय प्रगती केली गेली आहे. पुनरावलोकन केल्यावर, पुढील सूचना मिळेपर्यंत ह्या मर्यादांमध्ये बदल न करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. कॅलिब्रेट न केलेल्या एटीएमसमधून, ती एटीएमस रिक्लिब्रेट होईपर्यंत, त्यांच्यामधून रु.50 व रु.100 च्या नोटा वितरित करणे बँकांनी सुरुच ठेवावे.

(3) कृपया पोच द्यावी.

आपली विश्वासु

(सुमन रे)

महाव्यवस्थापक